



Nitro-C^{TM/MC}

6-2-0 + 29% C



Nutriment liquide / Liquid Nutrient / Nutriente líquido

riche en carbone

rich in carbon

rico en carbono

ATTENTION

**Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.**

Prévention: Se laver soigneusement les mains après manipulation et toute autre partie du corps qui aurait été exposée au produit. Porter des gants et des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage.

Intervention: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage: Sans objet.

Élimination: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale en vigueur.

**NE PAS RÉUTILISER LE CONTENANT
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**



WARNING

**Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.**

Prevention: Wash hands thoroughly after handling and any other part of the body that may have been exposed to the product. Wear protective gloves, protective clothing, eye and face protection.

Response: IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Storage: Not applicable.

Disposal: Dispose of contents/container in accordance with local, regional, national and/or international regulations in force.

versión
en español
en el interior

**DO NOT REUSE CONTAINER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

Fabricant • Manufacturer • Fabricante
Agro-100 Itée, 990, chemin des Prairies,
Joliette (Québec) Canada J6E 0L4
T 450 759-8887 • www.agro-100.com



modo de empleo

Mélange et application. Bien agiter avant de verser. Remplir le réservoir aux trois quarts. Démarrer l'agitation et ajouter le produit. Rincer les contenants vides et ajouter l'eau de rinçage au réservoir. Ajouter le reste de l'eau et appliquer sans tarder. Pour de meilleurs résultats, appliquer tôt le matin ou tard le soir. Ne pas appliquer sous des conditions desséchantes et lorsque la température extérieure est trop élevée sinon la culture pourrait être endommagée.

Mélange en réservoir. Dans certains cas, le mélange en réservoir avec des produits antiparasitaires peut entraîner des incompatibilités physiques et chimiques qui peuvent avoir une incidence sur l'efficacité des produits et le rendement des cultures. Toujours lire et suivre le mode d'emploi sur l'étiquette des fabricants de mélange en réservoir. Consulter les représentants des fabricants de pesticides et un représentant d'Agro-100 afin de déterminer la sécurité et les résultats agronomiques du mélange.

directions for use

Mixing and application. Shake well before using. Fill the tank three quarters full. Start agitation and add the product. Clean the empty containers and add the rinsing water to the tank. Add the rest of the water and apply without delay. For best results, apply early in the morning or late in the evening. Do not apply under drying conditions and when outside temperature is too high otherwise culture may be damaged.

Tank mixing. In some cases, tank mixing with pest control products can result in physical and chemical incompatibilities which may impact the efficacy of the products and the crop performance. Always read and follow label directions of the tank mix partners. Consult the pesticides manufacturer representatives and an Agro-100 representative to help determine the safety and agronomic outcome of the mix.

modo de empleo

Mezcla y aplicación. Agitar bien el envase antes de usar. Llenar tres cuartos del tanque. Encender el agitador y agregar el producto. Enjuagar los recipientes vacíos y añadir el agua de enjuague al tanque. Agregue el resto del agua y póngase sin esperar. Para lograr mejores resultados, póngase por la mañana temprano o al final de la tarde. No aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de lo contrario podrían producirse daños en los cultivos.

Mezcla en tanque. En algunos casos, la mezcla en tanque con productos para el control de plagas puede generar incompatibilidades físicas y químicas que pueden afectar la eficacia del producto y el rendimiento del cultivo. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante de la mezcla del tanque. Consulte con los representantes de los fabricantes de pesticidas y un representante de Agro-100 para ayudar a determinar la seguridad y los resultados agronómicos de la mezcla.

Compatibilité. Ce produit est compatible avec la solution azotée 28 %-32%. Vérifier la compatibilité avant de mélanger en réservoir ou consulter votre conseiller. **Vérifier la compatibilité de la façon suivante.** Dans un récipient transparent propre, ajouter l'eau et les produits à combiner, un à un, en agitant doucement, dans la même proportion que pour l'application. Laisser reposer la solution pendant 30 minutes. Des produits incompatibles produiront une solution laiteuse, floconneuse ou un précipité. Aussi, une séparation du liquide peut se former dans le contenant. Ne pas appliquer en cas d'incompatibilité.

Entreposage. Craint le gel.

Compatibility. This product is compatible with UAN solution 28%-32%. Check compatibility before mixing in application tank or check with your adviser. **Check compatibility as follow.** In a clean, transparent jar, add the water and other products, one by one in the same proportion as proposed application. Agitate gently. Let the jar sit for 30 minutes. Incompatible products will form flakes, sludge, gels or other precipitates. Separation or layering may appear. Do not apply in case of incompatibility.

Storage. Avoid freezing.

Compatibilidad. Es compatible con la solución de UNA 28 %-32 %. Verificar la compatibilidad antes de mezclar en el tanque o consultar al representante. **Compruebe la compatibilidad del modo siguiente.** En un envase transparente limpio, agregue el agua y los otros productos que se combinarán, uno por uno en la misma proporción que el uso propuesto. Agite suavemente. Deje reposar la mezcla 30 minutos. Si hay incompatibilidad se formarán escamas, lodo, geles u otros precipitados. También, los líquidos pueden separarse. No utilizar en caso de incompatibilidad.

Almacenamiento. Evitar la congelación.

Avertissement. Cet engrais ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est mal utilisé. Ce produit doit être utilisé comme complément à un programme de fertilisation de base établi en fonction d'analyses de sol ou de tissus végétaux.

Garantie. La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques et dommages aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.

Caution. This fertilizer must be used only as recommended. It may prove harmful when misused. This product must be used as complement to a soil fertilization program based on soil or plant tissue analyses.

Guarantee. The vendor's liability will be limited to the terms of this label. The buyer will then be responsible for all risks and damages to persons or properties resulting from the use of this product, and hereby accepts these conditions.

Advertencia. Este fertilizante debe usarse solo como se recomienda. Mal utilizado puede ser nocivo. Este producto debe utilizarse como complemento de un programa básico de fertilización del suelo con arreglo a los análisis del suelo y/o de los tejidos vegetales.

Garantía. La garantía del vendedor se limita a los términos de esta etiqueta. El cliente es responsable de todos los riesgos y daños físicos y materiales resultantes del uso de este producto. El cliente acepta las condiciones estipuladas.

ATENCIÓN

**Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.**

Prevención: Lávese bien las manos después de la manipulación y cualquier otra parte del cuerpo que pueda haber estado expuesta al producto. Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos y la cara.

Intervención: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.



Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Almacenamiento: Sin objeto.

Eliminación: Eliminar el contenido/contenedor de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales y/o internacionales.

NO REUTILICE EL CONTENEDOR
MANTÉNGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



Nitro-C^{TM/MC}

6-2-0 + 29 % C

Nitro-C avec 29% C est un nutriment liquide riche en carbone conçu pour l'imprégnation ou l'incorporation dans les engrais granulaires et liquides. Ce produit favorise l'absorption des nutriments à travers les racines et les feuilles. Extrait d'un mélange exclusif d'acides humiques et fulviques, le carbone de **Nitro-C** facilite l'utilisation optimale des nutriments disponibles pour stimuler pleinement la croissance, la floraison et la maturation des plantes au cours de la saison. **Nitro-C** est un complément aux engrais granulaires ou liquides appliqués en bande pour le démarrage des cultures. Il facilitera l'absorption des nutriments contenus dans les engrais de démarrage. Pour obtenir un effet optimal, appliquer **Nitro-C** directement sur les engrais granulaires ou l'incorporer aux engrais liquides. Pour plus d'information sur **Nitro-C**, consulter votre conseiller agronomique.

Appliquer la dose suggérée.
Volume d'eau: au moins 200 L/ha (21,5 gallons/acre).

Analyse minimale garantie

Azote total (N) 6 % azote hydrosoluble	6 %	Substances humiques (dérivées de la léonardite)	29 %
Acide phosphorique assimilable (P ₂ O ₅)	2 %		

Dose gallon US/acre			Imprégnation
Dose L/ha			
Types d'engrais			Moment d'application et remarques
Engrais granulaires	2 L par tonne d'engrais	0,5 gal US par tonne d'engrais	S'assurer que Nitro-C soit entièrement absorbé avant d'ensacher ou de transférer dans les boîtes d'engrais des semoirs.
Engrais liquides	1-1,5 L par 160 L d'engrais liquide	0,3-0,4 gal US par 42,3 gal US d'engrais liquide	Incorporer Nitro-C aux engrais liquides le plus longtemps possible avant l'utilisation pour permettre d'obtenir l'effet complexant maximum.



Nitro-C^{TM/MC}

6-2-0 + 29% C

Nitro-C with 29% C is a carbon-rich liquid nutrient designed for impregnation or incorporation in granular and liquid fertilizers. This product promotes nutrient absorption through the roots and foliage. Extracted from an exclusive blend of humic and fulvic acids, the carbon in **Nitro-C** favours optimal use of available nutrients to fully stimulate growth, flowering and plant maturation throughout the season. **Nitro-C** is a complement to granular or liquid fertilizers applied in the furrow at planting. Therefore, it facilitates the absorption of nutrients provided by these starter fertilizers. To achieve maximum effect, apply **Nitro-C** directly on granular fertilizers or incorporate it into liquid fertilizers. For more information on **Nitro-C**, consult your agronomic adviser.

Apply at suggested rates.
Water volume: at least 200 L/ha (21.5 gallons/acre).

Guaranteed minimum analysis

Total nitrogen (N) 6% water soluble nitrogen	6%	Humic substances (derived from leonardite)	29%
Available phosphoric acid (P ₂ O ₅)	2%		

Rate US gallon/acre			Impregnation
Rate L/ha			
Type of fertilizer			Application timing and remarks
Granular fertilizers	2 L per tonne of fertilizer	0.5 US gal per tonne of fertilizer	Make sure Nitro-C has been completely absorbed before bagging or transfer to the planter box.
Liquid fertilizers	1-1.5 L per 160 L of liquid fertilizer	0.3-0.4 US gal per 42.3 US gal of liquid fertilizer	Incorporate Nitro-C into the liquid fertilizer as long as possible before use to enable the maximum complexing effect.



Nitro-C^{TM/MC}

6-2-0 + 29 % C

Nitro-C con 29% C es un nutriente líquido con alto contenido de carbono, diseñado para ser impregnado o incorporado en fertilizantes granulares y líquidos. Este producto favorece la absorción de nutrientes a través de las raíces y las hojas. Se extrae de una mezcla patentada de ácidos húmicos y fúlvicos; el carbono de **Nitro-C** facilita el uso óptimo de los nutrientes disponibles para estimular por completo el crecimiento, la floración y la maduración de las plantas durante toda la temporada. **Nitro-C** es un complemento de los fertilizantes granulares o líquidos de aplicación en banda para el arranque de cultivos. Facilitará la absorción de nutrientes de los fertilizantes de arranque. Para obtener el mejor efecto, aplique **Nitro-C** directamente a fertilizantes granulares o incorpórelo a fertilizantes líquidos. Para más información sobre **Nitro-C**, consulte a su asesor agronómico.

**Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua:
por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre).**

Análisis mínimo garantizado

Nitrógeno total (N)	6%	Sustancias húmicas (derivadas de la leonardita)	29%
6 % nitrógeno soluble en agua			
Ácido fosfórico asimilable (P ₂ O ₅)	2%		

Dosis galón US/acre			Impregnación
Dosis L/ha			Momento de aplicación y observaciones
Tipo de fertilizante			
Fertilizantes granulados	2 L por tonelada de fertilizante	0,5 galUS por tonelada de fertilizante	Asegúrese de que Nitro-C se absorba por completo antes de embolsarlo o transferirlo a las cajas de fertilizante de la sembradora.
Liquid fertilizers	1-1,5 L por cada 160 L de fertilizante líquido	0,3-0,4 galUS por 42,3 galUS de fertilizante líquido	Incorporar Nitro-C los fertilizantes líquidos el mayor tiempo posible antes de su uso para conseguir el máximo efecto complejante.