



Agro-Start

TM/MC



10-30-3 + micros

Arrancador eficaz con oligoelementos



cultivando la **innovación**

Agro-Start es un nutriente líquido rico en fósforo pensado para aplicar en el suelo con el fin de favorecer el crecimiento de las raíces y ayudar a la planta a resistir mejor estreses abióticos. La auxina de la fórmula de **Agro-Start** estimula el enraizamiento. **Agro-Start** aporta fósforo, potasa, boro y zinc en formas disponibles para la planta, para un enraizamiento vigoroso. El potasio y el zinc están quelados con el innovador agente quelante **C-plex**, una pequeña molécula a base de carbono que mejora la absorción y promueve el transporte de elementos nutritivos en las plantas **Agro-Start** proporciona nitrógeno, disponible rápidamente para un buen crecimiento de las hojas. Con **Agro-Start**, la planta se establece más rápidamente, lo cual favorece un desarrollo más vigoroso de las hojas. Para más información sobre **Agro-Start**, consulte a su asesor agrónomo.

beneficios agronómicos

- Ideal para todos los cultivos plantados, ya que puede mezclarse con el agua de trasplante o aplicarse directamente en las bandejas de trasplante
- Estimula el enraizamiento de los esquejes
- Inicio rápido y regularidad en el cultivo
- Refuerza la resistencia contra el estrés
- Mejora el rendimiento y la calidad del cultivo

densidad **1,412 kg/L**

Análisis mínimo garantizado

Nitrógeno total (N)	10 %	Sustancias húmicas (derivadas de la leonardita)	0,03 %
10 % nitrógeno soluble en agua		Ácido indole-3-butírico (AIB)	0,003 %
Ácido fosfórico asimilable (P ₂ O ₅)	30 %	Ácido cítrico	1,47 %
Potasio soluble (K ₂ O)	3 %		
Boro (B) (real)	0,01 %		
Zinc (Zn) (quelatado) (real)	0,5 %		

Dosis galón US/acre		Aplicación en el suelo
Dosis L/ha		Momento de aplicación y observaciones
Cultivos		
Árboles frutales		Al plantar, regar los terrones con 1 mL/60 mL (0,03 oz/2 oz) de agua por planta (15 L/ha) (1,6 US galones/acre).
Tabaco		Al trasplantar, aplicar 1 mL/ 60 mL (0,03 oz/2 oz) de agua por planta (15 L/ha) (1,6 US galones/acre).
Trasplante		Al trasplantar: 1,5 mL/150 a 200 mL (0,045 oz/5 a 7 oz) de agua por cada planta o utilizar 1 mL/L (0,11 oz/1 US gal) de agua de riego antes de trasplantar. Unos 40 L de Agro-Start 10-30-3 por hectárea (4 US galones por acre) en 575 L (150 US galones) de agua.

Fertirrigación			
Todos los cultivos	2-10	0,2-1	La dosis óptima varía según la fertilidad del suelo y las necesidades del cultivo. No sobrepasar 3 L/ha (0,3 gal US/acre) en el riego por goteo.

Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua: por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre).

modo de empleo

Mezcla y aplicación. Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua y aplicar de inmediato. Para obtener mejores resultados, aplicar temprano en la mañana o tarde en la noche. No aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de lo contrario podrían producirse daños en los cultivos.

Mezcla en tanque. En algunos casos, la mezcla en tanque con productos para el control de plagas puede generar incompatibilidades físicas y químicas que pueden afectar la eficacia del producto y el rendimiento del cultivo. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante de la mezcla del tanque. Consulte con los representantes de los fabricantes de pesticidas y un representante de Agro-100 para ayudar a determinar la seguridad y los resultados agronómicos de la mezcla.

Compatibilidad. Este producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos, excepto con los que contienen calcio. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su representante. **Verificar la compatibilidad de la manera siguiente:** En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en caso de incompatibilidad.

Almacenamiento. Evitar la congelación.

Advertencia. Este fertilizante contiene boro y zinc y debe usarse solo como se recomienda. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente. Este producto debe utilizarse como complemento de un programa básico de fertilización del suelo con arreglo a los análisis del suelo y/o de los tejidos vegetales.

Garantía. La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.