Aplicar la dosis sugerida.

Nutriente líquido

2.5% S + 5% Cu

Análisis mínimo garantizado

Azufre (S) 2,5 % Aminoácidos 2,5 %
Cobre (Cu) (real) 5 % Ácido cítrico 7,5 %

Mezcla y aplicación. Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua y aplicar de inmediato. Para obtener mejores resultados, aplicar temprano en la mañana o tarde en la noche. No aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de lo contrario podrían producirse daños en los cultivos.
Mezcla en tanque. Este producto puede mezclarse en tanque con pesticidas. En algunos casos, la mezcla en tanque con productos para el control de plagas puede generar incompatibilidades físicas y químicas que pueden afectar la eficacia del producto y el rendimiento del cultivo. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante de la mezcla del tanque. Consulte con los representantes de los fabricantes de pesticidas y un representante de Agro-100 para ayudar a determinar la seguridad y los resultados agronómicos de la mezcla.

Compatibilidad. Este producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos, excepto fertilizantes fosfatados. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su representante. Verificar la compatibilidad de la manera siguiente: En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en caso de incompatibilidad.
Almacenamiento. Evitar la congelación.

Advertencia. Este fertilizante contiene cobre y debe usarse solo como se recomienda. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente. Este producto contiene soja. Pueden producirse reacciones adversas en personas sensibles. En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón. Utilizar una máscara antipolvo y guantes de protección. En caso de reacción alérgica, consulte a un médico. Este producto debe utilizarse como complemento de un programa básico de fertilización del suelo con arreglo a los análisis del suelo y/o de los tejidos vegetales.
Garantía. La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o
propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto
las condiciones estipuladas.

Dosis galón US/acre Aplicación foliar
Dosis L/ha
Cultivos Momento de aplicación y observaciones

Árboles frutales 2-4 0,2-0,4 Después del desborre. No usar en las variedades de

manzana y peral sensibles al russeting.

Calabaza, pepino, melón 1-2 0,1-0,2 Formación de los frutos.

Colza, mostaza 2 0,2 En las fases de alargamiento del tallo y principio

de la floración.

Cultivos de hortalizas 1-2 0,1-0,2 Desde que las hojas están suficientemente desarrolladas.

Fresa, frambuesa 1-2 0,1-0,2 Desde la reanudación de la vegetación al final del invierno.

Maíz 1-2 0,1-0,2 Desde que las hojas están suficientemente desarrolladas.

Soya, frijol, chícharo 1-2 0,1-0,2 Desde que las hojas están suficientemente desarrolladas.

Trigo, cebada, avena 2 0,2 En el amocollamiento y a mitad del crecimiento.

Viña 1-2 0,1-0,2 Desde la prefloración al envero.
Repetir cada 10 o 14 días, según se necesite. No hacer más de 4 aplicaciones cuando se han utilizado 4 L de Pür Cu por hectárea (0,4 galones US/acre).
Aplicación en el suelo
Consulte a su asesor agronómico sobre la dosis adecuada para sus condiciones.

2026_04

Pür Cu es un nutriente líquido pensado para aplicar en el suelo y en las hojas para prevenir y tratar las carencias de cobre. Pür Cu contiene aminoácidos

obtenidos por hidrólisis enzimática que estimulan los procesos fisiológicos de la planta, absorción
y movilidad de nutrientes en la planta así como establecer mecanismos de resistencia frente

a estreses abióticos (temperaturas extremas, falta o exceso de agua, salinidad, productos agroquimicos, etc.). El cobre es indispensable para asimilar el nitrógeno y para la síntesis de las ligninas en las paredes celulares. Pür Cu puede aplicarse a todos los cultivos. Este producto sólo debe utilizarse sobre la base de un análisis de suelo

y/o tejido. Para más información sobre Pür Cu, consulte a su asesor agronómico.

beneficios agronómicos

l Aumenta el valor de los fertilizantes nitrogenados l Aumenta la resistencia contra las bacterias
y enfermedades fúngicas
l Reduce el riesgo de encamado en los cultivos de cereales

l Corrige las deficiencias frecuentes
en la tierra negra

densidad 1,160 kg/L instrucciones de uso

Pour l’utilisation biologique • OMRI.org

Approuvé pour l'agriculture biologique par Ecocert Canada
Approved for organic agriculture by Ecocert Canada

Pür Cu

1 866 770.8887 • www.agro-100.com