



Intrant
approuvé pour
l'agriculture

Input approved
for organic
agriculture

Approuvé pour l'agriculture biologique par Ecocert Canada
Approved for organic agriculture by Ecocert Canada



Pür Cal

12% Ca

Nutriment liquide



Analyse minimale garantie

Calcium (Ca)	12 %	Acides aminés	2,5 %
		Acide citrique	0,4 %

Dose gallon US/acre			Application foliaire
Dose L/ha			
Cultures			Moment d'application et remarques
Carotte	3-6	0,3-0,6	Appliquer lorsque la plante atteint une hauteur de 10-15 cm (4-6").
Céleri	3-6	0,3-0,6	Appliquer lorsque la plante atteint une hauteur de 20 cm (8"). Répéter aux 7 jours.
Courge, concombre, melon, cantaloup	3-6	0,3-0,6	Après la nouaison. Répéter aux 15 jours.
Crucifères	3-6	0,3-0,6	À partir de la montaison.
Fraise, framboise, bleuet, canneberge	4-9	0,4-1,0	À partir de la floraison. Faire trois applications aux 10 jours. Pour les fraises remontantes, faire 6 applications. Répéter 15 jours plus tard.
Fruit à noyau	5	0,5	Appliquer au stade bouton blanc. Répéter à intervalle de 10-14 jours.
Laitue, épinard	3-6	0,3-0,6	À partir du stade de 6 feuilles. Commencer peu avant la formation des têtes. Répéter aux 7 jours.
Plantes ornementales	1-2	0,1-0,2	Au champ, appliquer 2 à 3 L/ha au besoin; en serre, mettre 50 ml dans 10 L et pulvériser.
Pomme, poire	10	1,1	Faire 4 applications aux 10-14 jours à partir du stade chute de pétales. Pour les variétés très sensibles à la tache amère, l'application devrait débuter au stade de bouton vert. Non recommandé sur les variétés sensibles aux chlorures.
Pomme de terre	2,5-6	0,3-0,6	À la floraison. Répéter 14 jours plus tard ou à l'apparition de la déficience.
Tomate, poivron, aubergine	3-6	0,3-0,6	Formation des premiers fruits. Répéter aux 7-10 jours.
Vigne	7,5	0,8	Première application entre la préfloraison et la floraison. Répéter à la nouaison, à la formation complète de la grappe et à la véraison.

Application au sol

Consultez votre conseiller agronomique pour un dosage adapté à vos conditions.

Agro 100
cultiver l'innovation

Pür Cal est un nutriment liquide conçu pour prévenir et traiter les carences en calcium.

Le niveau élevé de calcium améliore la force des parois cellulaires et la qualité du fruit (baisse de sensibilité à la tache amère et au dessèchement apical). **Pür Cal** contient des acides aminés obtenus par hydrolyse enzymatique qui stimulent les processus physiologiques de la plante, l'absorption et la mobilité des nutriments dans la plante, ainsi que la mise en place des mécanismes de résistance aux stress abiotiques (températures extrêmes, manque ou excès d'eau, salinité, produits agrochimiques, etc.). **Pür Cal** peut être appliqué sur toutes les cultures. Ce produit doit être utilisé en fonction des résultats des analyses de sol et/ou de tissus. Pour plus d'information sur **Pür Cal**, consulter votre conseiller agronomique.

avantages agronomiques

- Réduction de plusieurs désordres physiologiques
- Meilleure qualité des fruits et des légumes
- Meilleure conservation des fruits et des légumes
- Réduit les blessures mécaniques des récoltes
- Résistance aux maladies

densité **1,343 kg/L**

Appliquer la dose suggérée. Volume d'eau: au moins 200 L/ha (21,5 gallons/acre) pour les grandes cultures et maraîchères, 1000 L/ha (100 gallons/acre) pour les petits fruits et arbres fruitiers.

mode d'emploi

Mélange et application. Bien agiter avant de verser. Remplir le réservoir aux trois quarts. Démarrer l'agitation et ajouter le produit. Rincer les contenants vides et ajouter l'eau de rinçage au réservoir. Ajouter le reste de l'eau et appliquer sans tarder. Pour de meilleurs résultats, appliquer tôt le matin ou tard le soir. Ne pas appliquer sous des conditions desséchantes et lorsque la température extérieure est trop élevée sinon la culture pourrait être endommagée.

Mélange en réservoir. Ce produit peut être mélangé en cuve avec des pesticides. Dans certains cas, le mélange en réservoir avec des produits antiparasitaires peut entraîner des incompatibilités physiques et chimiques qui peuvent avoir une incidence sur l'efficacité des produits et le rendement des cultures. Toujours lire et suivre le mode d'emploi sur l'étiquette des fabricants de mélange en réservoir. Consulter les représentants des fabricants de pesticides et un représentant d'Agro-100 afin de déterminer la sécurité et les résultats agronomiques du mélange.

Compatibilité. Ce produit est compatible avec la plupart des produits agrochimiques. Vérifier la compatibilité avant de mélanger en réservoir ou consulter votre conseiller. **Vérifier la compatibilité de la façon suivante.** Dans un récipient transparent propre, ajouter l'eau et les produits à combiner, un à un, en agitant doucement, dans la même proportion que pour l'application. Laisser reposer la solution pendant 30 minutes. Des produits incompatibles produiront une solution laiteuse, floconneuse ou un précipité. Aussi, une séparation du liquide peut se former dans le contenant. Ne pas appliquer en cas d'incompatibilité.

Entreposage. Craint le gel.

Avertissement. Cet engrais ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est mal utilisé. Ce produit contient du soja. Des effets indésirables peuvent survenir chez les personnes sensibles. En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau. Porter un masque antipoussières et des gants de protection. Si une réaction allergique survient, consulter un médecin. Ce produit doit être utilisé comme complément à un programme de fertilisation de base établi en fonction d'analyses de sol ou de tissus végétaux.

Garantie. La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques et dommages aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.

1 866 770.8887 • www.agro-100.com