



Intrant
approuvé pour
l'agriculture

Input approved
for organic
agriculture

Approuvé pour l'agriculture biologique par Ecocert Canada
Approved for organic agriculture by Ecocert Canada



Pür Mn



3.5% S + 0.5% Fe + 6% Mn

Nutriment liquide

Analyse minimale garantie

Soufre (S)	3,5 %
Fer (Fe) (réel)	0,5 %
Manganèse (Mn) (réel)	6 %

Acides aminés	2,5 %
Acide citrique	2,5 %

Dose gallon US/acre

Dose L/ha

Cultures

Blé, orge, avoine	2-4	0,2-0,4
Bleuet, canneberge	3-6	0,3-0,6
Brocoli, chou, chou-fleur	2-5	0,2-0,5
Carotte	2-3	0,2-0,3
Céleri, laitue, épinard	2-5	0,2-0,5
Concombre, courge, melon, cantaloup	2-5	0,2-0,5
Fraise, framboise	2-4	0,2-0,4
Maïs	2-4	0,2-0,4
Oignon, poireau	2-3	0,2-0,3
Pomme, poire	3-6	0,3-0,6
Pomme de terre	2-5	0,2-0,5
Soya, haricot, pois	2-4	0,2-0,4
Tomate, poivron, aubergine	2-5	0,2-0,5
Vigne	2-5	0,2-0,5

Application foliaire

Moment d'application et remarques

Au tallage, répéter 14 jours plus tard au besoin.
Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
7 jours après transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
2 ou 3 semaines après l'émergence, répéter après 14 jours au besoin.
7 jours après la transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
7 jours après la transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
Stade 2 ou 3 feuilles, répéter plus tard au besoin.
2 ou 3 semaines après l'émergence, répéter après 14 jours au besoin.
Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
2 ou 3 semaines après l'émergence, répéter après la floraison.
Stade 2 ou 3 feuilles, répéter plus tard au besoin.
7 jours après la transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
2 semaines avant la floraison.

Application au sol

Consultez votre conseiller agronomique pour un dosage adapté à vos conditions.

Agro 100
cultiver l'innovation

Pür Mn est un nutriment liquide conçu pour les applications au sol et sur le feuillage afin de prévenir et traiter les carences en manganèse. **Pür Mn** contient des acides aminés obtenus par hydrolyse enzymatique qui stimulent les processus physiologiques de la plante, l'absorption et la mobilité des nutriments dans la plante, ainsi que la mise en place des mécanismes de résistance aux stress abiotiques (températures extrêmes, manque ou excès d'eau, salinité, produits agrochimiques, etc.). **Pür Mn** est renforcé en fer et en soufre afin de maximiser la photosynthèse, la production de biomasse et les rendements. **Pür Mn** peut être appliqué sur toutes les cultures. Ce produit doit être utilisé en fonction des résultats des analyses de sol et/ou de tissus. Pour plus d'information sur **Pür Mn**, consulter votre conseiller agronomique.

avantages agronomiques

- Manganèse et fer chélatés pour une meilleure absorption
- Activité photosynthétique élevée
- Assimilation de l'azote
- Meilleure qualité et conservation des pommes de terre
- Formation des racines latérales
- Résistance aux maladies
- Résistance à la verse des céréales

densité **1,300 kg/L**

Appliquer la dose suggérée. Volume d'eau: au moins 200 L/ha (21,5 gallons/acre).

mode d'emploi

Mélange et application. Bien agiter avant de verser. Remplir le réservoir aux trois quarts. Démarrer l'agitation et ajouter le produit. Rincer les contenants vides et ajouter l'eau de rinçage au réservoir. Ajouter le reste de l'eau et appliquer sans tarder. Pour de meilleurs résultats, appliquer tôt le matin ou tard le soir. Ne pas appliquer sous des conditions desséchantes et lorsque la température extérieure est trop élevée sinon la culture pourrait être endommagée.

Mélange en réservoir. Ce produit peut être mélangé en cuve avec des pesticides. Dans certains cas, le mélange en réservoir avec des produits antiparasitaires peut entraîner des incompatibilités physiques et chimiques qui peuvent avoir une incidence sur l'efficacité des produits et le rendement des cultures. Toujours lire et suivre le mode d'emploi sur l'étiquette des fabricants de mélange en réservoir. Consulter les représentants des fabricants de pesticides et un représentant d'Agro-100 afin de déterminer la sécurité et les résultats agronomiques du mélange.

Compatibilité. Ce produit est compatible avec la plupart des produits agrochimiques sauf les engrais phosphatés. Vérifier la compatibilité avant de mélanger en réservoir ou consulter votre conseiller. **Vérifier la compatibilité de la façon suivante.** Dans un récipient transparent propre, ajouter l'eau et les produits à combiner, un à un, en agitant doucement, dans la même proportion que pour l'application. Laisser reposer la solution pendant 30 minutes. Des produits incompatibles produiront une solution laiteuse, floconneuse ou un précipité. Aussi, une séparation du liquide peut se former dans le contenant. Ne pas appliquer en cas d'incompatibilité.

Entreposage. Craint le gel.

Avertissement. Cet engrais renferme du manganèse et du fer et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est mal utilisé. Ce produit contient du soja. Des effets indésirables peuvent survenir chez les personnes sensibles. En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau. Porter un masque antipoussières et des gants de protection. Si une réaction allergique survient, consulter un médecin. Ce produit doit être utilisé comme complément à un programme de fertilisation de base établi en fonction d'analyses de sol ou de tissus végétaux.

Garantie. La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.